

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.sarmatgroup.nt-rt.ru | | spy@nt-rt.ru

Технические характеристики на бойлеры косвенного нагрева, комбинированные настенные FBS-120 (CN), FBS-100 (CN), FBS-80, FAB 407, TBS- BASIC 200Л

КОМПАНИИ **Газтехника САРМАТ**

Бойлер косвенного нагрева TBS-BASIC 200л с изоляцией



Артикул: 10200

Бойлер косвенного нагрева

TBS-BASIC 200л с изоляцией

Бойлер косвенного нагрева FAB 407



Описание

Бойлеры косвенного нагрева предназначены для обеспечения горячей водой объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения и отопления с необходимыми параметрами.

нагрева является возможность быстрого нагрева воды посредством отопительной системы.

Емкость теплообменника 1,3 л

Мощность теплообменника 18 кВт

Номинальная потребляемая мощность 2 кВт

Макс давление в системе ГВС 7 бар

Материал баков нержавеющая сталь (1мм)

Макс температура нагрева 75°C

Присоединительные размеры ГВС ½

Длина электрического кабеля 1,5 м

Емкость бака 120 л

Время нагрева воды 160 мин

Бойлер косвенного нагрева Сармат FBS- 80



ОПИСАНИЕ

Бойлеры косвенного нагрева предназначены для обеспечения горячей водой объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения и отопления с необходимыми параметрами.

нагрева является возможность быстрого нагрева воды посредством отопительной системы.

Емкость теплообменника 1,3 л

Мощность теплообменника 18 кВт

Номинальная потребляемая мощность 2 кВт

Макс давление в системе ГВС 7 бар

Материал баков нержавеющая сталь (1мм)

Макс температура нагрева 75°C;

Сухой ТЭН;

Штуцер для подключения системы ГВС(вход/выход);

Штуцер для подключения системы отопления;

Дополнительный штуцер для слива воды или рециркуляции системы ГВС;

Отверстие для погружения датчика температуры от котла;

Присоединительные размеры ГВС ½

Длина электрического кабеля 1,5 м

Емкость бака 80 л

Время нагрева воды 70 мин

Размеры (ВхШхГ) 984x514x290

Вес 20,2 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	CAPMAT
Вес, кг	21
Артикул	0000023
Базовая единица	шт
Высота, см	102.5
Длина, см	56.2
Ид товара	0000000000000000000000004765
Проверен	Да
Срок службы, г	10
Ширина, см	33

Бойлер косвенного нагрева комбинированный настенный Сармат FBS-100 (CN)



ОПИСАНИЕ

Бойлеры косвенного нагрева Sarmat FBS предназначены для обеспечения горячей водой объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения и отопления с необходимыми параметрами. Особенностью бойлера косвенного нагрева Sarmat FBS является возможность быстрого нагрева воды посредством отопительной системы. Водонагреватели разработаны для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначены для работы в непрерывно-проточном режиме. Есть возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения. Водонагреватель состоит из двух нержавеющей баков, в один из которых установлен трубчатый теплообменник из нержавеющей стали и нагревательный элемент без контакта с водой (сухой тэн). Емкость теплообменника: 1,34 л; Теплообменник, диаметр, мм: 12,7; толщина: 0,7 мм; Мощность теплообменника при температуре теплоносителя 80 °С, кВт: 18; Длина теплообменника, мм: 2*5260; Общая теплопроизводительность, кВт: 20; Макс давление в системе водоснабжения: 8 бар; Полезный объем бака, л: >80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	САРМАТ
Вес, кг	23.3
Вес, гр.	28400

Внутреннее покрытие бака	нержавеющая сталь
Базовая единица	шт
Высота, см	118.4
Бренд	Сармат
Время нагрева, минут	45
Высота,мм	1930
Гарантийный срок	1
гарантия на внутренний бак , мес	24
Глубина,мм	333
Длина, см	29
Диаметр выхода воды	1/2
Диаметр входа воды	1/2
Гарантийный срок, мес	12
Защита водонагревателя	УЗО, Анод, от перегрева
Ид товара	0000000000000000000000000013191
Защита от коррозии	Магниевого анода
Индикаторы	нагрева
Защита от накипи	Магниевого анода
Комплектация	Комбинированный бойлер косвенного нагрева Сармат 1 шт,Предохранительный клапан - 1 шт,Комплект крепежа
Макс. мощность,кВт	2
Максимальная температура,°C	90
Материал бака	Нержавеющая сталь
Наличие дисплея	Нет
Обратный клапан	Да
Объем резервуара,л	100
Подводка	Снизу
Пылесвлагазащита	IPX4
Размеры,мм(ШхГхВ)	330*1930*660
Максимальное давление воды (бар)	8

Проверен	Да
Напряжение сети, В	220
Регулировка температуры	Да
Сетевой кабель в комплекте	Есть
Минимальное давление воды(бар)	0,8
Способ нагрева	косвенный
Страна-изготовитель	Китай
Сухой ТЭН	Есть
Тип водонагревателя	Накопительный
Срок службы, г	10
Тип управления	Механическое
Тип электроподключения	В розетку
УЗО	Да
Управление со смартфона	Нет
Ширина, см	51.4
Установка водонагревателя	Вертикальный
Форма бака	Плоская
Цвет	Белый
Ширина,мм	666

Бойлер косвенного нагрева комбинированный настенный Сармат FBS-120 (CN)



ОПИСАНИЕ

Бойлеры косвенного нагрева Sarmat FBS предназначены для обеспечения горячей водой объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения и отопления с необходимыми параметрами. Особенностью бойлера косвенного нагрева Sarmat FBS является возможность быстрого нагрева воды посредством отопительной системы. Водонагреватели разработаны для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначены для работы в непрерывно-проточном режиме. Есть возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения. Водонагреватель состоит из двух нержавеющей баков, в один из которых установлен трубчатый теплообменник из нержавеющей стали и нагревательный элемент без контакта с водой (сухой тэн).

Емкость теплообменника 1,3 л; Мощность теплообменника 18 кВт;
Макс давление в системе ГВС 8 бар;
Материал баков нержавеющая сталь (1мм);
Длина электрического кабеля 1,5 м;
Емкость бака 100 л; Время нагрева воды 130 мин;
Полезный объем бака, л: >96
Размеры (ВхШхГ) 1184x514x290 мм
Вес 23,3 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	САРМАТ
Вес, кг	23.3
Вес, гр.	26400
Внутренние покрытие бака	нержавеющая сталь

[illegible]

Напряжение сети, В	220
Регулировка температуры	Да
Сетевой кабель в комплекте	Есть
Минимальное давление воды(бар)	0,8
Способ нагрева	косвенный
Страна-изготовитель	Китай
Сухой ТЭН	Есть
Тип водонагревателя	Накопительный
Срок службы, г	10
Тип управления	Механическое
Тип электроподключения	В розетку
УЗО	Да
Управление со смартфона	Нет
Ширина, см	51.4
Установка водонагревателя	Вертикальный
Форма бака	Плоская
Цвет	Белый
Ширина,мм	511

Техническая информация

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47